



Clenpiq

Si ha seleccionado la preparación intestinal Clenpiq, siga las instrucciones a continuación:

A partir de las 5 p. m. del día anterior a su procedimiento

Debe seguir una dieta de líquidos transparentes durante todo el día.

Tome la primera dosis de Clenpiq (1 botella)

Dentro de las próximas cinco horas (antes de las 10 p. m.), beba cinco vasos de 8 onzas de líquidos transparentes.

La mañana de su procedimiento (5 a 6 horas antes de su procedimiento programado)

Continúe con una dieta de líquidos transparentes.

Tome la segunda dosis de Clenpiq (1 botella)

En las próximas dos horas, beba al menos cuatro vasos de 8 onzas de líquidos transparentes. Debe terminar de beber todos los líquidos transparentes tres horas antes de su procedimiento programado. Si bebe después de este período de tiempo, es posible que su procedimiento se retrase o se cancele.

SI SU PROCEDIMIENTO ESTÁ PROGRAMADO PARA ANTES DE LAS 9 AM, PUEDE TOMAR AMBAS DOSIS DE LA PREPARACIÓN EL DÍA ANTERIOR, EN SU DÍA DE LÍQUIDO TRANSPARENTE, CON SEIS HORAS DE DIFERENCIA ENTRE DOSIS, POR EJEMPLO, A LAS 2 PM Y LAS 8 PM.

Tome la primera dosis de Clenpiq (1 botella)

Dentro de las próximas cinco horas (antes de las 10 p. m.), beba cinco vasos de 8 onzas de líquidos transparentes

La mañana de su procedimiento (5 a 6 horas antes de su procedimiento programado)

Continúe con una dieta de líquidos transparentes.

Tome la segunda dosis de Clenpiq (1 botella)

En las próximas dos horas, beba al menos cuatro vasos de 8 onzas de líquidos transparentes. Debe terminar de beber todos los líquidos transparentes tres horas antes de su procedimiento programado. Si bebe después de este período de tiempo, es posible que su procedimiento se retrase o se cancele.

SI SU PROCEDIMIENTO ESTÁ PROGRAMADO ANTES DE LAS 9 AM, PUEDE TOMAR AMBAS DOSIS DE LA PREPARACIÓN EL DÍA ANTERIOR, EN SU DÍA DE LÍQUIDO TRANSPARENTE, CON SEIS HORAS DE DIFERENCIA ENTRE PREPARACIONES, POR EJEMPLO, A LAS 2 PM Y LAS 8 PM.

Wellstar Colon and Rectal Surgery

800 Canton Rd, Marietta GA 30060
2500 Hospital Blvd. suite 320, Roswell GA 30076
4441 Atlanta Rd. suite 312, Smyrna GA 30080
3747 Roswell Rd. suite 314, Marietta GA 30062
4900 Ivey rd. suite 1826, Acworth GA 30101